



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 6662

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

29.03.2019г.

г. Ачинск

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» (далее МБОУ "Средняя школа № 7"), ОГРН 1022401156238, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, ИНН 2443015610, юридический адрес: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2, 17, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 08.02.2019 г. № 898 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № от 29.03.2019г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз.2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю:

1. Устранить нарушение . 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) выразившиеся в том, что площадь учебных кабинетов не принимается из расчета не менее 2,5 кв.м на

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

1 обучающегося при фронтальных формах занятий, расчетное количество обучающихся в классах не определено исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели (площадь кабинета 2.4 составляет 49,0 кв.м. согласно списка учащихся в 1 б классе обучается 27 человек, площадь кабинета 2.6 составляет 47,6 кв.м. согласно списка учащихся в 3 б классе обучается 29 человек, площадь кабинета 2.6 составляет 47,6 кв.м. согласно списка учащихся в 4а классе обучается 24 человека, площадь кабинета 2.5 составляет 48,1 кв.м. согласно списка учащихся в 4б классе обучается 27 человек).

2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и требований в части п. 4.28., в части п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившие в том, что стены в кабинете технологии для девочек не гладкие, нарушена целостность плитки, поверхность не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в том числе во время проведения генеральных уборок не реже одного раза в месяц.

3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.29., п. 4.30 п. 12.3, п. 12.6, СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 в том, что на поверхности пола в медицинских кабинетах, сан.узле на 4 этаже, спортивном зале имеются щели, дефекты и механические повреждения, не допускающие проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в том числе во время проведения генеральных уборок не реже одного раза в месяц.

4. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» выразившиеся в том, что демонстрационный стол в кабинете химии не имеет защитный бортик по наружному краю стола, демонстрационный стол не имеет устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие (на имеющемся покрытии имеются повреждения поверхности).

5. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 5.9, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» выразившиеся в том, что рабочие столы в кабинете информатики не размещены таким образом, что бы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и направление основного потока осуществляется

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

слева (фактически столы расположены дисплеями лицевой и тыльной стороной к световому проему).

6. Устранить нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 2.4 СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» выразившиеся в том, что при получении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-139 от 05.03.2019г., экспертного заключения № 2375 от 13.03.2019г., выданных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015г., РОСС RU.0001.510639) установлено: концентрация аэроионов отрицательной полярности составила менее 100 ион/см³, при допустимом значении 600-50000 ион/см³.

7. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выразившиеся в том, что при обеденном зале не установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (фактически количество посадочных мест 120, установлено 3 раковины для мытья рук, количество питающихся в 1 смену составляет 190 человек из них на 1 перемене питается 110 человек, на второй перемене 49 человек, на третьей перемене 31 человек, во вторую смену 105 человек в 1 перемену).

8. Устранить нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в том, что сверлильные, точильные и другие станки в мастерских для трудового обучения мальчиков не оборудованы предохранительными сетками, стеклами (в мастерской установлены: ТВК-2 шт., токарный станок по дереву, ленточная пила, токарные станки- 2 шт., заточенные станки – 2 шт., сверлильный станок на данных станках отсутствуют предохранительные стекла).

9. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 5.2., п. 12.3., 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в том, что ученическая мебель в кабинетах: № 3.6 (кабинет иностранного языка, № 3.7 (кабинет математики), № 3.5 (кабинет русского языка и литературы), № 3.3 (кабинет математики) не изготовлена из материалов, безвредных для

здоровья детей, имеет дефекты, сколы, частичное отсутствие

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

отделочного материала, что не обеспечивает возможности проведения влажной уборки и дезинфекции рабочих поверхностей стульев и ученических столов во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной), способствует травматизму учащихся, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность учебной мебели (фактически ученические стулья и столы в кабинетах № 3.6 (кабинет иностранного языка), № 3.7 (кабинет математики), № 3.5 (кабинет русского языка и литературы), № 3.3 (кабинет математики) имеют дефекты и нарушения целостности отделки, частичное отсутствие оплетки, неровности, дефекты и нарушения целостности столешницы, спинки стула).

10. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившееся в том, что остекление окон в кабинете рисования и кабинете русского языка и литературы не выполнено из цельного стеклопакета, не проведена замена разбитых стекол (фактически на стеклопакете имеются трещины). **Срок исполнения: 01.09.2019г.**

11. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 4.28, п. 6.6, п. 6.8, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в том, что поверхность оконных блоков в коридорах 2, 3, 4 этажах не гладкая, имеются щели, деформации, не допускает проводить уборку влажным способом с применением моющих средств (нарушена целостность отделочного материала оконного блока, на поверхности имеются дефекты, трещины), отсутствует возможность проветривания помещений, т.к. окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, форточки не функционируют в любое время года.

12. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 10.6, п. 10.8, п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в том, что при составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры (фактически согласно расписания уроков у 1 а, 1б, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 3а, 3б, 3в классов уроки по русскому языку и математики идут подряд), для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы не проводятся на втором уроке (согласно расписанию в 1а и 1б классах математика проводится на 3,4 уроках), общий объем нагрузки в течение дня у 1а класса во вторник составил 5 уроков (урок физической культуры отсутствует), обучение в 1 классе не осуществляется с использованием «ступенчатого» режима

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

обучения в первом полугодии (согласно представленного расписания уроков 1-х классов в 1 четверти 2018-2019г. во вторник у 1а класса 4 урока. **Срок исполнения: 01.09.2019г.**

13. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.5, табл. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" выразившиеся в том, что при получении протокола № 301-718, № 301-719 от 12.03.2019г., экспертного заключения № 2918 от 20.03.2019г., выданных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015г., РОСС RU.0001.510639) установлено, МБОУ «Средняя школа № 7» не обеспечена водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (качество проб воды питьевой отобранной из крана для мытья рук, крана для мытья столовой посуды (пищевлок) по санитарно-химическому показателю – мутность не соответствуют величине допустимого уровня).

14. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в том, что здание МБОУ «Средняя школа № 7» оборудовано системами централизованного отопления, которые не соответствуют нормам проектирования и строительства общественных зданий (в коридорах и кабинетах правого крыла на 2,3 этажах (кабинет 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) на стояках отопления и батареях имеются хомуты, подтеки).

Срок исполнения всех пунктов (кроме п. 10, п.12): 01.09.2020г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ "Средняя школа № 7", юридический адрес: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2, 17 .

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическому лицу МБОУ "Средняя школа № 7" до **01.09.2019г., 01.09.2020г.**, необходимо представить информационное письмо в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Льва Толстого, 23 (тел./факс приемной 8(39151) 5-08-39), содержащее письменные доказательства устранения выявленных нарушений (документы подтверждающие исполнение предписания).

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. главного государственного санитарного
врача по городам Ачинску, Боготолу,
Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому,
Боготольскому, Большеулуйскому,
Козульскому, Назаровскому,
Тюхтетскому районам
Исполнитель Дорошенко О.В. 5-06-75



Т.А. Власенко

Настоящее предписание вручено _____

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.